

denimbatnalaanahaataal





Désignation : Cakacazo EM

Clos Planche 16 C8té S No 144

Vigueur 2

Charge:

Date de mâturité: 21-8-54

V4

Canocago EM

Désignation:

Clos Planche 6 Côté 5 Nº 144

Vigueur: 3

Charge:

8. 1 0 Pr. 0

2 3

3 3

Canocaza E M.

Désignation:

Glos Planche Mocoté & No Mulu

Vigueur:

Date de mâturité (le 5-9-1958 Pazz)

Charge:

s. 1 0

2 0

3 J

Martin & K

Désignation: Cañocago E.M

Clos Planche 16 côté S Nº144

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 8.9.59

Charge:

S. 10

20

32

dinaminanda di dinami

======	=========		****	-===			====						====	====	====	=====	***
	! Nombre ! total !	31-3		1			D !	Α	T	1	E 5	1 1		1		1	
1	.6.	1.3. x1		. !			1		!	1	c	!!		! .		1	
2				. !			1		1	r)		1		1		1	-
3	.6.	1.3. X		. !	,		!	ė r	:	^	,	! .		1 .		1 .	
A	!		٠	. !	٠		1		;	6.	ŕ	! .		! .	ä	1 .	4
1		1 !				٠	1	• 2		^		i .		! .	•		

	nnée 1989		Plan	che		azo £		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6 U 1 Y D
	Nombre				D A	T B S			
	Potal	31,5	3.4	64					1
1 ì	: 6.	2 .	1.3.	1.3.	1	!	4 *		!
1 2	1 . 5	1.3.	1 .3 .	3 .	. ,		3 0		
1 3	3	. 3.	1.3.	1 040	6 0	3 0	a 0		
Pailles St	, a a	1 2 0	1 4 0		4 0	0 0	. ,	9 0	e ?
facts 65	3 7 3	1	100	! 5 2		o d	u o	4 0) o a
1	ľ)	i	D le	6-4-59			<u> </u>	!

M5 .	Canoc	ajo.	*	Planche	16 %	144.	, Côt	té				
!	Mombre total	DATES										
	l	19-3	121/3	124/3	: 26/3	29.3	1.4	!				
1	12	0	! 0	! 0	! 1	! 2	: 3	!!!!				
2	111	1	! 3	! 4	! 5	! 8	! 9 ,	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
3	! 3	! 0	! 0	! 0	! 6	1 3	! 5 4	! !				
2	3	1	! 3	4	5	8	191					

	Année Empla			\$ 144	Caño	cazo	E-	11 -		
!	14	7,3	10-3		D A T		9-3-	61 _x		
! 8 ! 9 ! 10			! ! ! ! ! ! ! ! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		+ 3		!	

4 Innhumbur

2002	N	1	DATES								
	Nombre total	6.4	12.4						1		
1	13	1	5								
શ	13	4	10 1								
3	10	1	10 x								
7											

Désignation: Can ocazo E11

Planche 16 Côté S Nº 144 Souche (1) 2 3 4 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

4

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 . duveteux 8 - cotonneux (9)
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeu
 des 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

doodne motooloutgidoniout

· Cañocazo EM

VASSAL

4

Planche 16 côté 5 Nº 144 Souche 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées - en gouttière - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses D - Veloutées 6 - aranéeuses D - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres Vert rale

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

9 cotormiles

Benil 12-5-56

31 MAI 1955

Nº ordre

Désignation :

44

Canocago E11

VASSAL Planche 16 côté S Nº164 souche 02 3 4 5

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 9 duveteux 8 cotonneux 9 .
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 🕖 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 3 femelle 9.

15-6-56 Rouguis

describeration description of the control of the co

No ordre

44

Désignation :

VASSAL Planche 16 ooté 3 Nolly souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Calanne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ...

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 4.

37 - neeuds : dos coloré 1 - à raies - vert 3

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 🚱

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rouque

Nº ordre

44

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté 5 Nº 144souche 6 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

38 - vrille : verte j - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert(8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Drock

2.7.86

rlandation and a state of the s

douted antendante admitted

Nº ordre

4

Désignation

VASSAL planche (6 côté 8 No (44 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne @- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre @- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté A révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert fonce vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (7) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

12 JUIL 1956

Canôcazo E. 11
Rupestris Martin Nº d'ordre planche 16 côté ASN° 44 souche 1 2 3 4 5 - Grosse () - Moyenne (2) - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 0 - irrégulière 8. - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 0 - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée - A jus incolore 1 - coloré 2.

- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -

- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9.

- A peau fine 3 - moyenne 🖟 - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle .

- A pédicelle long - moyen court 3.

- A bourrelet : évident 👩 - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 🕖

herbacée 6 - spéciale 7.

4

Piguemal 28-8-57

lindendaminal mulaidimi pul

faille

dindesilmitududududududud

Dénomination Campage EM

Planche 16 côté 5 Rang 144 souche 1-2-3-4-5

4

Sarment de Vigne.

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) : glabre (2), à épines •u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..?.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid 57

Nº d'ordre : Désignation : Constante EM . . ; 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 17 - Dents: Méd/B. 1 -(2)-3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ L'₃: 1 - 2-5.3 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 6 - 6 - 5 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : ①-②-3. : 4-5 Forme Médiane/Base : 6 - 1 - 8

4

Brock